Supplement-Prijscourant

1893—1894.

P. J. G. AARTS,

Boomkweeker, BERGEIK (N.-B.) (Nederland).

Jonge planten van Vruchtboomen.

	p. 100 Gld.	p. 1000 Gld.
1 Castanea vesca, tamme Kastanje, 1ste keuze . . .	0,60	5,—
1 Cerasus avium, Vogelkers (echt)	1,—	8,—
» » » stammen 1 à 1,50 M. . . .	2,50	23,—
» » » » 1,50 à 2 » . . .	4,—	37,—
» » » » 2 à 2,50 » . . .	8,50	80,—
1 Cydonia communis, Kweepeer 0,60 à 0,80 » . . .	1,75	16,—
» » verpl. afleggers	2,50	
1 Juglans regia, Walnoot	1,50	14,—
2 Pirus communis, wilde Peer, verpl. 6 à 11 mM. . .	1,60	15,—
3 » malus, » Appel, » 7 à 12 » . .	1,30	12,—
1 Prunus sativa, St. Julien-Pruim, extra	2,75	26,—
» myrobolana, marbelaan-stek, zeer zwaar . .	2,—	18,—

Jonge planten van Sierheesters, Struiken en Boomen.

	p. 100 Gld.	p. 1000 Gld.
1 Acer campestre. Veldeschdoorn, zeer sterk	0,80	
3 » eriocarpum (dasycarpum) verplant	4,—	
» negundo fol. arg. var., zilverbonte	20,—	
» » » aur. » goudbonte	20,—	
1 » platanoides, sterk	0,60	
2 » »	0,80	
» pseudo-platanus purpurascens, 2 M, en hooger	6,—	
» » » » 1,50 à 2 M. . .	4,—	
3 Andromeda calyculata, afleggers	8,—	
3 » ligustrina	8,—	
Aristolochia Sipho, afleggers	6,—	
Azalea mollis, bossige plantjes	3,50	30,—
» pontica, geënt in soorten, 1-jarig	18,—	
» » » » » 2- »	25,—	
4 Buxus Handsworthi	4,—	

		p. 100. Gld.	p. 1000 Gld.
1	Castanea vesca, tamme Kastanje	0,60	5,—
1	Cerasus virginiana	0,60	5,—
2	» »	1,25	10,—
3	Clematis vitalba	2,—	
3	Colutea arborescens	2,—	
1	Cornus alba, sterk	1,50	
1	Cratægus oxyacantha, gewone haagdoorn, sterk		3,50
1	Cytisus alpinus	1,25	10,—
1	» elongatus	1,25	10,—
1	» laburnum (entbaar) 1e keuze	1,25	10,—
1	» » 2e »	0,80	7,—
3	Dimorphanthus mandschuricus	4,50	
	Fagus sylv. purpurea, verplant, 80 cM. en hooger	5,—	45,—
1	Fraxinus excelsior	0,60	5,—
2	» nigra, verplant	1,—	8,—
3	» ornus, »	1,25	10,—
2	» cinerea (pubescens), verplant	1,50	
1	Hedera helix	0,60	5,—
	Hydrangea panic. grandiflora, afleggers, sterk	3,50	
3	Kalmia angustifolia	5,—	
4	» latifolia	6,50	
3	Juglans americana nigra	3,—	
1	Quercus americana rubra, Amerikaansche Eik		3,50
2	» » » » »		4,—
2	» cerris	2,50	
2	» coccinea	1,75	
2	» macrocarpa	3,—	
2	» pyramidalis	2,—	
2	» tinctoria	2,—	
	Rhododendron hybriden, geënt 1-jarig in de beste soorten	17,—	
	» » 2-jarig	25,—	
1	Robinia pseudo acacia	0,60	5,—
1	» Bessoniana	1,25	
1	Rosa canina oculeersterk		6,—
1	» » entbaar, verplante		10,—
	» » uralensis, stammen 1 m. en hooger	7,—	
	» » » » 0,80 — 1 m.	5,—	
1	Rosa laxa, zeer sterk	10,—	
1	» pomifera	1,25	
1	» rugosa	0,80	7,—
2	» » verplant	1,50	
1	» » alba	1,—	
2	» » » verplant	1,75	
1	» rubiginosa (Sweet briar) oculeersterk	~~7,—~~	7.

		p. 100 Gld.	p. 1000 Gld.
2	Sorbus aria, Lijsterbes	2,50	
2	Staphylea pinnata	2,25	20,—
4	Syringa alba	3,—	
	» in soorten geënt	5,—	
3	» vulgaris oculeersterk	1,80	16,50
2	» »		12,—
2	Tilia platyphylla, grootbladerige Linde	2,—	

ROZEN.

	p. 100 Gld.
Hoogstammen 1 à 1,50 meter . . . per stuk f 0,55	
Struiken op Canina, beste hybride-remontant-soorten, sterk	12,—
» » id. 2-jarig, zwaar	15,—
» Klimrozen in soorten, zwaar	15,—
» maandrozen Cramoisi superieure	12,—
» » Hermosa	10,—
» rugosa, zwaar	8 à 15
NIEUWE VARIÉTEITEN.	p. stuk Gld.
Adeline Vivand Morel (Noisette)	0,25
American Beauty, zeer rijkbloeiend	0,25
Augustine Guinoisseau, witte la France	0,30
Camoëns (Theehybride) herfstbloeier, levendig rood	0,25
Clotilde Soupert (Polyantha) rose en witte bloemen, rijkbloeiend en zeer welriekend, zeer aanbevelenswaardig	0,25
Ernest Metz (Thee) Karmijnkleurig rose	0,30
Gustave Régis (Thee-hybride) kanariegeel fraaie knop	0,40
Kaiserin Augusta Victoria, groote schoongevormde bloem van binnen oranjegeel, naar buiten in lichtgeel overgaande	0,40
Kronprinzessin Victoria, gele Souvr. de la Malmaison, extra	0,30
La France de '89, schitterend rood, lange knop	0,40
Meteor, schitterend karmijnrood, sterke groeier	0,40
Mistress John Laing (Hybr. rem.) rose	0,30
Papa Gontier (Thee) met roode bloem en even rijkbloeiend als Hermosa	0 25
The Queen, witte Souvr. d'un ami	0,30
Waban, karmijnrose met vuurroode strepen stamt af van Catherine Mermet	0,30

Vaste planten en bolgewassen.

Arundo donax versicolor	0,50
Canna (van Crozy)	0,25

	p. stuk Gld.
Crambe maritima	0,05
Dahlia, enkele in kleuren dooreen	0,10
» » op kleur	0,15
Eulalia jap. grac. univittata	0,50
Gynerium roseum in pot . . . per 100 f 10,—	
Ophiopogon jaburan fol. aureis var.	0,50
per 100 f 40,—	
Paeonia chinensis in 100 var. op naam	0,25
» » » soorten, zonder naam	0,15
per 100 f 12,—	
» tenuifolia	0,15
» » flore pleno	0,35
» Witmanniana	1,50
Phlox suffruticosa in 5 soorten	0,10
Rhabarber, Paragon (echt) bloeit nimmer en levert de zwaarste roode stelen	0,15
per 100 f 12,—	
Tritoma uvaria gr. fl., zware planten . . . » 100 - 10,—	
» » » » plantgoed . . . » 100 - 5,—	
Zuring (van Belleville)	0,05

KNOL-BEGONIA'S

met groote rechtopstaande bloemen.

	p. 100 Gld.
In 6 kleuren gesorteerd, enkelbloemige, 1e grootte	6,—
» 6 » » » 2e »	4,—
» 3 » » dubbelbloemige	20,—

BLADGRONDPLANTEN.

	p. stuk Gld.
Azalea indica . . . f 0,50 à	1,—
» mollis van 10 tot 15 knoppen	0,18
» » » 15 » 20 »	0,25
» » » 20 » 25 »	0,30
Kalmia latifolia, geknopt, zware planten	0,50
» » minder » »	0,30

SIERHEESTERS in de *beste soorten* goed gevariëerd per 100 f 12,—
» » gewone soorten . . . » 100 - 6 à 10
SYRINGEN in 25 soorten op naam . . . » 100 - 20,—

ZADEN.

De lijst der aangeboden zaden is dit jaar aanmerkelijk uitgebreid, daar ik het zaad der vreemde soorten, direct uit Japan en Amerika wil ontvangen, gelieve men de bestellingen voor deze zooveel mogelijk voor 1 December op te geven.

	p. kilo Gld.	p. 100 gr. Gld.
Acer campestre	0,60	
» negundo	0,75	
» » californicum	4,—	
» platanoides	0,50	
» pseudo-platanus	0 40	
» » » purpurascens	0,60	
Aesculus hippocastanum	0,15	
Alnus glutinosa, gewone Els	0,80	
» incana, witte Berg-els	1,50	
Andromeda japonica . . . per 10 gram f 1,50		
Aristolochia sipho . . . » 10 » - 1,50		
Azalea mollis . . . » 10 » - 0,80		
» pontica . . . » 10 » - 1,—		
Berberis vulgaris	0,60	
Betula alba, gewone Berk	0,45	
» papyracea, papierberk	0,80	1,—
Calycanthus floridus	5,50	0,60
Carpinus betulus, haagbeuk	0,90	
Catalpa syringaefolia	1,30	
Ceanothus americana		3,—
Cerasus avium, wilde Kers (Vogelkers)	0,60	
» Mahaleb, St. Luciekers	1,90	
Chionanthus virginica		3,—
Cornus alba		1,—
» brachypoda		1,50
» sanguinea		0,85
Crataegus oxyacantha '93, gewone Doorn	0,15	
» » gestratificeerd '92	0,40	
Cydonia vulgaris, kweepeer	3,60	
Cytisus aburnum, gouden Regen	1,25	
Fagus sylv. purpurea, bruine Beuk	3,—	
Fraxinus excelsior, gewone Esch	0,40	
» ornus, bloem- of pluimesch	0,60	
Genista scoparia, gewone Brem	0,50	
Glycine chinensis	15,—	2,—
» » flore albo		4,50

	p.kilo Gld.	p.100 gr. Gld.
Ilex aquifolium, Hulst (vruchten)	1,—	
Juglans americana nigra, Amerikaansche Noot, per 100 st. f 0,75		
Kalmia latifolia . . . . per 10 gram f 0,80		
Mahonia aquifolium (in vruchten)	2.—	
Morus alba, witte Moerbezie	3,—	
Prunus St. Julien	0,75	
Pirus communis, wilde Peer	2,70	
» malus, » Appel	1,60	
Quercus americana rubra, Amerikaansche Eik	0,30	
» cerris, Mos Eik	0,70	
» palustris, moeras-eik	1,25	
Rhododendron ponticum . . . . . per 10 gram f 0,75		
Rhus cotinus, Pruikeboom		0,80
Robinia pseudo-acacia, gewone Acacia		0,75
Rosa canina '93, zuiver zaad	0,40	
» » gestratificeerd '92	0,60	
» » Uralensis '93	2,—	
» polyantha in bessen	3,—	
» rubiginosa '93	0,55	
» rugosa	1,—	
Staphylea pinnata	2,25	
Syringa japonica . . . . per 10 gram f 1,80		
» vulgaris, zuiver zaad	4,50	
» » alba, in vrucht	2,50	
Viburnum lantana	0,80	

CONIFEREN-ZADEN.

	p.kilo	p.100 gr.
Abies amabilis		4,—
» brachyphylla		5,—
» concolor		3,—
» Mariesii		4,50
» nobilis		3,50
» Nordmanniana		0,90
» Sachalinensis		6,—
» Veitchi		4,—
Cedrus Deodora		1,—
Chamaecyparis (Cupressus) Lawsoniana		1,20
» » » glauca		2,—
Juniperus communis	0,60	
» virginiana	2,—	
» » glauca		1,—

	p.kilo Gld.	p.100 gr. Gld.
Larix europea	4,20	
» leptolepis		3,—
Picea Alcocquiana		4,—
» polita		5,25
Pinus Cembra	1,30	
» sylvestris	3,75	
Picea pungens (Parryana) glauca		5,—
Taxus baccata	2,50	
Thuja occidentalis		1,—
Wellingtonia gigantea		1,50





